

Wyprawa na Wyspę Sobieszewską



19-22 kwietnia 2014

Tegoroczne święta wielkanocne spędziłem z żoną Ewą na terenach ujścia Wisły, czyli Wyspie Sobieszewskiej. Mieszkaliśmy w miłym pensjonacie Stara Wędzarnia, chodziliśmy na wycieczki po rezerwatach, jadaliliśmy w karczmie Ptasi Raj, odpoczywaliśmy na łonie przyrody. Z rzadszych ptaków spotkałem rycyki i, po raz pierwszy, rybitwę czubatą.



Pensjonat Stara Wędzarnia



Karczma Ptasi Raj

Rezerwat Ptasi Raj



19-20 kwietnia 2014

Rezerwat Ptasi Raj leży na zachodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej, przy ujściu Wisły Śmiałej, od której oddziela go kamienna grobla między rzeką a jeziorem. Ciekawa ścieżka dydaktyczna z dwiema wieżami – nad jeziorkiem Karaś i nad jeziorem Ptasi Raj, głównym obiektem rezerwatu. W sobotę 19 kwietnia przeszliśmy kawałek grobli, następnego dnia ścieżką przez las do Karasia i Ptasiego Raju i z powrotem. Z ptakami słabo, może nad zatoką lepiej, ale nie doszliśmy tym razem.



Spojrzenie z grobli



Spojrzenie z wieży widokowej

Rezerwat Mewia Łacha

Przytoczę fragmenty opisu z tablicy pokazanej na zdjęciu obok:

Rezerwat „Mewia Łacha” został utworzony w 1991 roku w celu ochrony bytujących na tym terenie ptaków. Obszar składa się z dwóch części. Większa, zalesiona znajduje się po wschodniej stronie rzeki, mniejsza, o powierzchni zaledwie 19 ha, po zachodniej stronie ujściowego odcinka Wisły, na wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej. Właśnie ten niewielki fragment stanowi największą wartość rezerwatu. Miejsce to, ze względu na swoje wartości przyrodnicze, zostało wpisane na listę obszarów NATURA 2000, jest również ostoją ptaków o randze europejskiej (IBA – Important Bird Area).

21 kwietnia 2014







śmieszki, srebrzysta i siwa, wyżej siodłata i kormorany



myślałem, że lodówki już odleciały



siobłata i siwa



wielka banda kormoranów



Rybitwa czubata na Mewiej Łasze

21 kwietnia 2014

To nasza najrzadsza lęgowa rybitwa, a Mewia Łacha to jej jedyne w naszym kraju lęgowisko. Regularnie gniazduje tutaj od 2007, przedtem gniazdowała nieregularnie w latach 1926-36 i 1976-93.

Przypuszczam, że moja rybitwa wysiaduje – ich gniazdo to po prostu płytki dołek w piasku. Zwykle gniazdują w koloniach, ale były lata, w których obserwowano tylko kilka pojedynczych gniazd.

Na zdjęciach trzy bardzo podobne ujęcia, czwarte na poprzedniej kartce o rycykach. Obok śmieszki, mewa srebrzysta i rycyk.



Boja na Martwej Wiśle

20-22 kwietnia 2014

Codziennie rano siadywałem na pomoście przy brzegu Martwej Wisły. Naprzeciw była duża boja, na której przeważnie ktoś siedział – mewa siodłata, srebrzysta albo kormoran. Wyżej latały śmieszki. Ciekawe, że żadna z nich nigdy nie siadła na boi. Tutaj i na następnej kartce kilka obrazków z boi.



mewa siodłata



kormoran



mewa srebrzysta



mewy siodłate



kormoran i mewa srebrzysta



mewa siodłata

Mój kolega nurogąsior

20-22 kwietnia 2014



Zawsze gdy siedziałem na pomoście przylatywał do mnie wielki nurogąsior, pływał tuż obok, z rzadka nurkował, po kilkunastu minutach odlatywał. Na obu skrzydłach miał dziwnie sterczące wyrostki, jakby sztucznie doczepione. Widać je wyraźnie na zdjęciach, nie wiem co to jest. Trzeciego dnia przyleciał jak zwykle, po kilku minutach doleciały jeszcze dwa, ale ostrożniejsze, nie podpływały tak blisko, nie miały żadnych wyrostków, pierwsze odleciały. Tutaj tylko mój kolega, wszystkie trzy na następnej kartce.



Trzy nurogąsiory


22 kwietnia 2014



przyleciały dwa nowe



to jeden z nich, drugi uciekł



mój kolega z tym nowym